

coralclub

Enzy-Prime

Kergus on olemas



Supplement
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Bottle: 60
Amount Per Serving
Proteases 150,000 U
Proteases 150,000 U
Proteases 150,000 U
Lipase 10,000 U
Amylase 10,000 U
Lactase 10,000 U
Cellulase 10,000 U
Hemicellulase 10,000 U
Pectinase 10,000 U
Alpha Galactosidase 10,000 U
Rice Bran Oil 10,000 U
* Daily Use as Directed



10

Ensüümid, mis toetavad
valkude, rasvade, süsivesikute
ja laktoosi mugavat seedimist.

Enzy-Prime



Aitab vähendada raskustunnet
pärast söömist



Toetab seedimist



Sobib inimestele, kellel
on laktoositalumatus



Toetab toitainete omastamist
ja seedimist





Toidu lagundamine

Muutuvad keerulised ained (valgud, rasvad, süsivesikud) lihtsateks molekulideks (aminohapped, glükoos jt), mida organism kergesti omastab.


Energia kehale

Ensüümid tagavad toidu lagundamise aineteks, millest organism seejärel toodab energiat – 'kütust' rakkudele.

Ebamugavustunde ennetamine

Kui teatud toit ei seedi korralikult, põhjustab see raskustunnet, gaaside teket ja teisi ebameeldivaid sümptomeid.

Miks võib ensüümide aktiivsus väheneda?




Seedetrakti
haigused
ja häired ¹

Osade ravimite
võtmine ²

Vanus ³

1. Võivad häirida ensüümide sünteesi ja eritumist.
2. Võivad ensüümidega reageerides nende aktiivsust pärssida.
3. Vanuse kasvades võib seedeensüümide aktiivsus väheneda, mis on seotud organismi loomuliku vananemisprotsessiga. Selle tõttu kaotab keha võime toidust toitaineid omastada.

Miks võib ensüümide aktiivsus väheneda?



Vitamiinide
ja mineraalainete
puudus ⁴

Tasakaalustamata
toitumine ⁵

4. Ensüümide normaalseks aktiivsuseks on vajalikud vitamiinid ja mineraalid. Nende ainete puudus võib ensüümide tööd takistada.

5. Ebakorrektnen toitumine, eriti palju rasvu ja suhkruid sisaldav toit, võib põhjustada seedimisorganite talitluse häireid.



Võimalikud ensüümipuuduse tunnused

- ☒ Raskustunne pärast sööki
- ☒ Seedetrakti regulaarse talitluse häired
- ☒ Väsimus, apaatia
- ☒ Isu kadumine
- ☒ Iiveldus
- ☒ Kõrvetised
- ☒ Puhitus ja meteorism

* Kui esinevad mingid haigustunnused, konsulteerige spetsialistiga.



Koostatud tänapäevase
toitumise järgi

Enzy-Prime

Kergus on olemas



Sobib taimetoitlastele

Laiendatud ensüümide
kompleks süsivesikute
seedimiseks




Tasakaalustatud
kompleks

10st

erinevast ensüümist
mugavaks seedimiseks



proteaasid



Valgude mugavaks seedimiseks

See ensüümide grupp lagundab valke polüpeptiidideks ja vabadeks aminohapeteks, mis parandab nende omastatavust.

lipaas

Rasvade mugavaks seedimiseks

Lipaas Enzy-Prime koostises aitab seedida rasvu, muutes need rasvhapeteks ja glütserooliks, mis annavad energiat, toetavad rakkude membraane ja soodustavad rasvlahustuvate vitamiinide omastamist ^[1].

^[1] Karani S., Kataria M. S., Barber A. E. A double-blind clinical trial with a digestive enzyme product // The British Journal of Clinical Practice. – 1971. – T. 25. – №. 8. – C. 375-377.

alfagalaktosidaas

pektinaas

tsellulaas

hemitsellulaas

invertaas

glükoamülaas

amülaas

Süsivesikute mugavaks seedimiseks

Organismile on oluline seedida süsivesikuid glükoosi saamiseks, mis on rakkude peamine energiaallikas ning toetab aju ja lihaste normaalset talitlust.

Enzy-Prime sisaldab suures koguses ensüüme, et parandada süsivesikute seedimist ja omastamist.

laktaas

Piimatoodete mugavaks seedimiseks


kuni 70%

täiskasvanud elanikkonnast kogeb erineva raskusastmega laktaasipuudulikkust, mistõttu on see tavaline toidutalumatus vorm [2].

[2] Lie K. K., Larsen R. D., Posch J. L. Therapeutic value of oral proteolytic enzymes following hand surgery //Archives of Surgery. – 1969. – T. 98. – №. 1. – C. 103-104

Enzy-Prime sisaldab laktaasi ensüümi,

aidates laktoositalumatusega inimestel
vähendada ebamugavust piimatoodete
tarbimisel.



Enzy-Prime

1 kapsli koostis

Proteaas 4,5

11 000 HUT

Alfamülaas

6 000 BAU

Proteaas 6,0

11 000 HUT

Glükoamülaas

13 AGU

Proteaas 3,0

500 HUT

Tsellulaas

250 CU

lipaas

750 FIP

Hemitsellulaas

8 HCU

invertaas

100 SU

Pektinaas

10 ENDO PGU

laktaas

400 FCC

alfagalaktosidaas

175 GaLU



Enzy-Prime sobib nendele, kes:



Eksperimenteerivad
uue või eksootilise
köögiga

Soovivad hiliseid
õhtusööke nautida ilma
raskustundeta

Enzy-Prime sobib:



Reisimised pühade
perioodidel, puhkuste
ajal ja kõik hinnas
toidupakettide korral



Eakatele inimestele
osana seedetrakti
terviklikust toetusest

Enzy-Prime sobib:



Neile, kes tunnevad seedehäireid ja puhitus
pärast teatud toitude tarbimist

Enzy-Prime tarbimine

koos teiste Coral Club toodetega tagate seedimise tervikliku toetuse.

Selline lähenemine aitab:

- Parandada toitainete omastamist

- Vähendada ebamugavust pärast toitumist

- Toetada soolestiku mikrofloora tasakaalu

- Taastada organismi loomulikud puhastusprotsessid

Enzy-Prime ja Quattrobiotic Formula/Super-Flora



Topelttoetus seedimisele.




Sünbiootikum (probiootikumid + prebiootikumid) taastab mikrofloora tasakaalu ja toetab soolestiku tervist.



Koos aitavad need kaasa mugavamale seedimisele, paremale toitainete omastamisele ja kogu seedesüsteemi harmoonilisele toimimisele.

Enzy-Prime ja Metastick



Ensüümid toetavad seedimist söögikorra ajal. Innovatiivne metabiotikum Metastick toimib kohe, ilma kohanemise etapita.



See ei sisalda elusaid baktereid – ainult aktiivsed metaboliidid, mis on valmis tööks. Need aitavad mikrofloorat, parandavad peristaltikat ja toetavad toitainete omastamist.



See on lahendus neile, kes soovivad nähtavat tulemust – ilma viivituse ja ootamiseta.

Enzy-Prime

Kergus on olemas

